Manual del Usuario

del Dominio y Hosting

Fernando Vilaplana © 2010

ACCESO PARA LOS USUARIOS

Para administrar y gestionar el dominio, el usuario entra en: http://panel.somnis.es/


Control Panel
http://panel.somnis.es/
Google
DNIe RAID BANCOS sim Vagos COMPRAS INTERNET FileMaker - Mac Dominios HP Open Source Seguros Tramites Ayunto Pa
Doominio.com - Enviar consulta
VICENTE-DIAGO.COM - Whois
Control Panel
Welcome to your Control Panel
To log-in please enter your domain name and password
Domain Name
Password
Remember me?
Forgotten your password?
Security Check
As an added security measure, please enter the letters you see below into the box.
Refresh text
Audio version
Log-in Now

en Domain Name: tu dominio, para este ejemplo usamos, dominiodeprueba.net, Password: 85076674$fvh y ponemos el Security Check y aparecerá la ventana de control



mas adelante explicaré el funcionamiento de todos los botones.
De momento vamos a crear y configurar una cuenta de correo.

Pulsamos en: Mail Boxes y aparece la siguiente ventana


Mail Boxes
En esta zona se puede añadir y eliminar buzones de correo a su cuenta. Un buzón de correo electrónico en las tiendas de nuestro servidor hasta que se descarga mediante un cliente de correo como Outlook Express, Windows Mail, Outlook, etc
Agregar un cuadro de correo nuevo
Para agregar una casilla de correo por favor, introduzca la dirección de correo electrónico principal para este buzón de correo electrónico a continuación. Un cuadro de mensaje nuevo puede tardar hasta una hora en hacer efecto.
Tenga en cuenta que el conjunto de caracteres problemas de conversión puede hacer que su contraseña de correo web inservible si contiene caracteres especiales como: € (símbolo del euro), £ (signo de número), ¬ (no firme), E (E aguda), © (símbolo de copyright) , α (alfa letra griega), ∞ (símbolo del infinito)
Usted tiene 5 buzones de correo restantes.
Dirección de correo electrónico
Contraseña
@ Dominiodeprueba.net
Crear
Modificar Mail Boxes
Usted no tiene ningún cuadro de correo.
Regresar

ponemos el nombre de la dirección: correo y la contraseña: 12345678 y pulsamos crear y ...


Modificar Mail Boxes
Al eliminar un buzón de correo, por favor, enviar correos electrónicos a los restos
postmaster@dominiodeprueba.
Para ver una contraseña, sólo situar el puntero del ratón sobre el cuadro de contraseña.
Dirección de correo electrónico
Contraseña
Eliminar
Uso
Activar en Outlook Express
correo@dominiodeprueba.net (haga clic para acceder al sistema a WebMail)
12345678
Activar ahora
Modificar
Regresar

aparece la ventana anterior, con la cuenta correo@dominiodeprueba.net y 12345678 de PSS.

ahora vamos a configurar el programa de correo que usamos, teniendo en cuenta que:

DATOS PARA LA CONFIGURACION DE LOS PROGRAMAS DE CORREO

Id de cuenta, es el correo: correo@dominiodeprueba.net
Servidor POP: mail.dominiodeprueba.net
Servidor SMTP: mail.dominiodeprueba.net

opciones: requiere autentificacion y no soporta conexión segura.

---

adjunto pantallazos con el dominio vilaplana.cc

y la configuracion de varios programas de correo

tanto para Mac, como para PC.

Entourage 2004 y 2008 para Mac, con los sistemas 10.4.11, 10.5.8 y 10.6.5

Pinchamos en Herramientas / Cuentas / Nuevo... / Correo / Asistente de Instalación



y seguimos el asistente, funciona perfectamente: pongo pantallazos con los datos

Primero ponemos la dirección de correo que queremos configurar y pulsamos la flecha derecha.


Ayudante de instalación de Entourage
Configurar una cuenta de correo
Este ayudante determinará automáticamente la configuración de cuenta en función de la dirección de correo electrónico. Escriba su dirección de correo electrónico a continuación.
Dirección de correo electrónico:
fernando@vilaplana.cc
Mi cuenta está en un servidor de Exchange
Si pertenece a una gran organización, pregunte al administrador de la red local si se encuentra en un servidor de Exchange. Si activa esta casilla, tendrá que estar conectado a un servidor de Exchange para completar la configuración de cuenta.
Haga clic en la flecha derecha para continuar.
2


Ayudante de instalación de Entourage
Error en la configuración automática
No se puede determinar la información de cuenta necesaria para la dirección de correo electrónico "fernando@vilaplana.cc". Puede que no sea culpa suya ya que Entourage sólo conoce los proveedores de servicio de Internet más comunes.
Para corregir la dirección de correo electrónico especificada, o probar una dirección diferente, haga clic en la flecha izquierda.
Para completar la configuración de esta cuenta de correo electrónico especificando la información necesaria sobre la cuenta de correo del proveedor de servicios, haga clic en la flecha derecha.
Haga clic en la flecha derecha para continuar.
3

Aparece la siguiente ventana, no le hacemos caso y seguimos,

entonces pulsamos la flecha derecha.

En la siguiente ventana es donde introducimos todos los datos de la cuenta de correo que estamos configurando.
Nombre a mostrar:
mail:
cuenta:
y servidores POP y SMTP.

y pulsamos la flecha derecha.

Ayudante de instalación de Entourage
Comprobar y completar configuración
Comprobar y completar la siguiente información de cuenta:
Nombre: Fernando
Dirección de correo electrónico: fernando@vilaplana.cc
Id. de cuenta: fernando@vilaplana.cc
Contraseña: ••••••••
Guardar contraseña en mis llaves Mac OS X
Servidor de correo entrante: mail.vilaplana.cc
Tipo de servidor de correo entrante: POP
Servidor de correo saliente: mail.vilaplana.cc
Haga clic en la flecha derecha para continuar.
4


Ayudante de instalación de Entourage
Opcional: Comprobar configuración
Si desea comprobar la configuración de la cuenta, asegúrese de que el equipo esté conectado a la red y, a continuación, haga clic en Comprobar mi configuración.
Comprobar mi configuración
Resultados
Esta operación tardará varios minutos...
Comprobando cuenta de correo entrante (POP3) "fernando@vilaplana.cc" en "mail.vilaplana.cc": Comprobación realizada correctamente.
Comprobando cuenta de correo saliente (SMTP) "fernando@vilaplana.cc" en "mail.vilaplana.cc": Comprobación realizada correctamente.
Haga clic en la flecha derecha para continuar.
5

En esta ventana, pulsamos en:
Comprobar mi Configuración

realiza las comprobaciones oportunas y al final aparece

Comprobación realizada correctamente.

y pulsamos la flecha derecha.

ya tenemos la cuenta lista para usar.

Mail OS 10.6, 10.5 y 10.4, si se usa el asistente y se van rellenando los campos, funciona perfectamente

Pulsando en este momento, Continuar
la cuenta está creada, configurada y funciona perfectamente.

por si alguien quere ver la configuración final de la cuenta de correo, adjunto los pantallazos que se generan en el mail, después de configurar el correo con el asistente.

Por si es necesario con otras versiones de Mail, con el Mail del Snow Leopard, Mac OS 10.6, funciona perfectamente.

Mail OS 10.6 para Mac, pantallazos fianles de configuración







REPITO, SI SE USA EL ASISTENTE, NO ES NECESARIO CAMBIAR NADA, EN OS 10.6



Microsoft Outlook 2011 para Mac.

en: Herramientas / Cuentas, pulsar bajo a la izquierda en el símbolo + y seleccionar: Correo eletrónico





Después de rellenar los campos, agregamos cuenta y quedará como sigue en la página siguiente,

y pulsando sobre Más opciones, rellenamos la autentificación



Windows Live Mail en Windows 7



abrir el programa y pulsar en cuentas, aparece esta ventana y pulsamos Correo electrónico




Windows Live Mail
Agrega tus cuentas de correo electrónico
Si tienes una cuenta de Windows Live ID, inicia sesión ahora. Si no, podrás crear una más adelante.
Iniciar sesión en Windows Live
Dirección de correo electrónico:
fernando@vilaplana.cc
Obtener una dirección de correo electrónico de Windows Live
Contraseña:
Recordar esta contraseña
Nombre para mostrar en mensajes enviados:
Fernando Vilaplana
Definir como cuenta de correo electrónico predeterminada
Definir manualmente la configuración del servidor
La mayoría de las cuentas de correo electrónico funcionan con Windows Live Mail, como:
Hotmail
Gmail
entre muchas otras.
Cancelar
Siguiente





Una vez acabado, pulsamos la cuenta creada y en la barra de menús, en propiedades y modificamos los parámetros para que coincidan con los datos siguientes



Pulsando en Configuración:
aparece la última ventana que queda por configurar


Servidor de correo saliente
Información de inicio de sesión
Usar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada
Iniciar sesión usando
Nombre de cuenta: fernando@vilaplana.cc
Contraseña: ••••••••
Recordar contraseña
Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura
Aceptar
Cancelar

Microsoft Outlook 2007 en Windows XP




Agregar una nueva cuenta de correo electrónico
Configuración automática de la cuenta
Haga clic en Siguiente para ponerse en contacto con su servidor de correo electrónico y configurar los parámetr
su cuenta de su proveedor de servicios de Internet o del servidor de Microsoft Exchange.
Su nombre:
Fernando Vilaplana
Ejemplo: Yolanda Sánchez
Dirección de correo electrónico:
fernando@vilaplana.cc
Ejemplo: yolanda@contoso.com
Contraseña:
****
Repita la contraseña:
****
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de servicios Internet
Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales
< Atrás
Siguiente >


Agregar una nueva cuenta de correo electrónico
Búsqueda en línea de la configuración del servidor...
Configuración
Configurando opciones de servidor de correo electrónico. Esta operación puede tardar varios minutos:
Establecer conexión de red
Buscar configuración de servidor fernando@vilaplana.cc
Iniciar sesión en el servidor

Dará error pues no encuentra una conexión cifrada, pulsamos siguiente y la realizará la conexion sin cifrar.
Pulsamos Finalizar y vamos a acabar la configuración.



hacemos doble click sobre la cuenta creada, fernando@vilaplana.cc y modificamos los datos de acuerdo con los siguientes esquemas.
En servidor de salida, poner usuario y contraseña del servidor de entrada.
y en Avanzados, cambiamos el puerto SMTP: 587



Outlook Express 6, en Windows XP

para configurar la cuenta en outlook express 6
ir a:
herramientas / cuentas / agregar correo
seguir asistente
Nombre para mostrar: Fernando Vilaplana
siguiente
direccion de correo electronico: fernando@vilaplana.cc
siguiente
mi servidor de correo, seleccionamos POP
entrante y saliente: mail.vilaplana.cc
siguiente
nombre de cuenta: fernando@vilaplana.cc
contraseña: ********
marcamos recordar contraseña y pulsamos
Finalizar

doble click sobre la cuenta creada y en Servidores
modificamos... lo necesario, para que quede como en el dibujo



ahora pulsamos en Configuración...

y añadimos los datos siguientes:



Aceptar y pulsamos en Opciones avanzadas y cambiamos el Número del puerto del servidor



Aplicar, Aceptar, Aplicar y Aceptar las veces necesarias.

Para acceder al correo web, entramos en la página: http://webmail.panel.somnis.es
introducimos el correo que queremos consultar y la contraseña y pulsamos Login Now



y aparece un lector web de correos como el de la figura de abajo, donde podemos recibir y enviar correos



Explicación del Panel de Control de Usuarios

Seguimos con el Panel de dominiodeprueba.net



Información de la cuenta
Nombre de dominio dominiodeprueba.net
Paquete de Alojamiento PlanSimBasic Lin
Tipo de servidor Linux
Temperatura Dirección Web Ir
Cambie su Somnis Digital, SL Contraseña
¿Qué es esto?
Nueva Contraseña
Muy pobres ?
Cambiar contraseña
Bloqueo de FTP
FTP está actualmente abierto para la dirección IP (es): 83.38.1.249
Bloqueo de FTP ahora
Estadísticas
Espacio Web 0 MB de 1000 MB
Ancho de banda 0 de 2000 MB
Mail Boxes 1 de 5
Servidor Web web155
Servidor de correo mail.dominiodeprueba.net
Bases de datos MySQL 0 de 0
Subdominios 0 de 0
FTP Detalles
Nombre de usuario dominiodeprueba.net
Contraseña 85076674L $ 01
Servidor FTP ftp.dominiodeprueba.net
IP del servidor FTP 79.170.44.36
Usuarios FTP 0 de 0
Somnis digital, SL
Home Page http://www.somnis.es
Ventas de correo electrónico ventas@somnis.es
Asistencia por correo electrónico soporte@somnis.es

El **Adminisrador de Archivos**, nos permite subir al sitio web, FTP o página web, directmanete cualquier archivo de menos de 200 Mb



El segundo botón, **Comprueba los permisos del sitio**, nos chequea el sitio web.

Compruebe los permisos del sitio

Esta página permite comprobar si los permisos en su sitio parece ser válido. Esto:

1. Compruebe que los permisos tienen ningún sentido en absoluto, por ejemplo. que un directorio es accesible o que un script es ejecutable
2. Compruebe si hay condiciones que hacen que el servidor web, se niegan a ejecutar un script por razones de seguridad
3. Compruebe que los permisos que pueden dar lugar a problemas de seguridad en su sitio

Los resultados del análisis son sólo recomendaciones: en algunos casos puede haber una auténtica necesidad de tener permisos inusual. Sin embargo, un montón de secuencias de comandos de asumir un clima de inseguridad en la que todos los sitios en el servidor se ejecutan como el mismo usuario - secuencias de comandos, se tiende a querer permisos como 777 y 666 que no son apropiadas aquí.

Permisos, le recomendamos a continuación incluyen:

755
Esto permite que cada uno de lectura y ejecución (o entrar, para los directorios). Apropiado para los scripts CGI y directorios en los que no les importa la gente que sabe lo que hay allí.

711
Sólo tú (y las secuencias de comandos) puede leer el contenido, pero cada uno puede ejecutar / entrar. Apropiado para los directorios que el servidor web necesita el acceso, pero no todo el mundo quiere ver lo que hay allí.

700
Sólo usted o las secuencias de comandos se puede hacer nada. Apropiado para directorios que no quieres estar en la web de acceso pero no el uso, por ejemplo. para almacenar archivos de datos de secuencias de comandos.

644
Permite a todos a leer. Apropiadas para los archivos de script que no tiene la intención de las personas para acceder en la web, por ejemplo. HTML, CSS.

600
Sólo usted o las secuencias de comandos puede leer. Apropiado para incluir secuencias de comandos o archivos de datos que no deseas que la gente a acceder directamente en la web.

Si desea realizar una exploración, haga clic aquí

Pulsamos haga clic aquí. y aparece el siguiente mensaje, pulsamos change to 600 (recomm)

File or directory name	Permissions	Change To
public_html/samuel/_lib/default.config.php	644	600 (recommended)
public_html/samuel/_lib/form.config.php	644	600 (recommended)

volvemos a chequear el sitio y aparece, **No problems found**, osea todo CORRECTO.



Compruebe los permisos del sitio

Esta página permite comprobar si los permisos en su sitio parece ser válido. Esto:

1. Compruebe que los permisos tienen ningún sentido en absoluto, por ejemplo. que un directorio es accesible o que un script es ejecutable
2. Compruebe si hay condiciones que hacen que el servidor web, se niegan a ejecutar un script por razones de seguridad
3. Compruebe que los permisos que pueden dar lugar a problemas de seguridad en su sitio

Los resultados del análisis son sólo recomendaciones: en algunos casos puede haber una auténtica necesidad de tener permisos inusual. Sin embargo, un montón de secuencias de comandos de asumir un clima de inseguridad en la que todos los sitios en el servidor se ejecutan como el mismo usuario - secuencias de comandos, se tiende a querer permisos como 777 y 666 que no son apropiadas aquí.

Permisos, le recomendamos a continuación incluyen:

755
Esto permite que cada uno de lectura y ejecución (o entrar, para los directorios). Apropiado para los scripts CGI y directorios en los que no les importa la gente que sabe lo que hay allí.

711
Sólo tú (y las secuencias de comandos) puede leer el contenido, pero cada uno puede ejecutar / entrar. Apropiado para los directorios que el servidor web necesita el acceso, pero no todo el mundo quiere ver lo que hay allí.

700
Sólo usted o las secuencias de comandos se puede hacer nada. Apropiado para directorios que no quieres estar en la web de acceso pero no el uso, por ejemplo. para almacenar archivos de datos de secuencias de comandos.

644
Permite a todos a leer. Apropiadas para los archivos de script que no tiene la intención de las personas para acceder en la web, por ejemplo. HTML, CSS.

600
Sólo usted o las secuencias de comandos puede leer. Apropiado para incluir secuencias de comandos o archivos de datos que no deseas que la gente a acceder directamente en la web.

No problems found.

El siguiente: **Backup / Restore**, es imprescindible usarlo, un espacio web, no deja de ser informacíon, datos de un cliente, Tú, en un ordenador remoto, el Servidor del Hosting.

Debes hacer copia de seguridad de tu Sitio, regularmente o cada vez que realices cambios importantes.

Copia de seguridad o restauración de su página web
Creación de una copia de seguridad te permite descargar de su sitio web como un archivo zip a su ordenador, puede utilizar esto para hacer una copia de seguridad regular de su sitio web en caso de que pierda ningún dato.
En caso de pérdida de datos puede utilizar cualquier copia de seguridad anterior para restaurar su sitio web.
Crea una copia de seguridad
Usted puede crear un completo o una copia de seguridad parcial de su sitio web. Si su sitio es muy grande puede tardar unos minutos para que la descarga inicial, también puede tomar algún tiempo para descargar la copia de seguridad en función de su conexión a Internet.
Copia de seguridad completa
Tenga en cuenta que esto sólo copias de seguridad de los archivos del sitio web (si están disponibles a través de FTP). Esto significa, por ejemplo, bases de datos que no son una copia de seguridad aquí: se puede modificar y volver hacia arriba de la página de bases de datos .
Crear copia de seguridad completa

Pulsamos “Crear copia de seguridad completa” y aparece

Copia de seguridad o restauración de su página web
El archivo de copia de seguridad está siendo generada. Tamaño de la medida: 0 MB


Copia de seguridad o restauración de su página web
File name
backup-eplw3Z.zip
Download
Una vez que la descarga se ha completado por favor regrese al Panel de control .
Un problema de descarga? Utilice el enlace de descarga sencilla .

al pulsar Download, pregunta donde descargar, selecionamos el directorio y se descarga un fichero .zip, comprimido



y si abrimos el fichero, veremos el mismo contenido que hemos visto desde el Admimistrador de Archivos.

El siguiente botón, **WebMail,** nos permite una entrada al buzón de cualquier cuenta de correo desde el panel de Administración del Sitio.


WebMail
Ofrecemos uno de los sistemas de correo web más potente y flexible, características incluyen su propia libreta de direcciones, funciones de búsqueda, interfaz personalizable y la programación.
Log-in ya!
Por favor, seleccione el buzón que desea acceder a su cuenta para. También puedes utilizar el manual de inicio de sesión puede especificar un nombre de usuario, contraseña y nombre de servidor para cualquier servidor IMAP compatible.
Seleccione el buzón
fernando@vilaplana.cc
Interfaz
Avanzada
Tipo
IMAP4rev1

El siguiente botón, **MailBoxes,** ya está bastante explicado en la página 11.
Solo añadiré que es conveniente revisar el estado de vez en cuando

fernandito@vilaplana.cc (haga clic para acceder al sistema a WebMail)
0 MB / 400 MB (00%)
fernando@vilaplana.cc (haga clic para acceder al sistema a WebMail)
32 MB / 400 MB (08%)
salvi@vilaplana.cc (haga clic para acceder al sistema a WebMail)
0 MB / 400 MB (00%)
samantha@vilaplana.cc (haga clic para acceder al sistema a WebMail)
10 MB / 400 MB (03%)
silvia@vilaplana.cc (haga clic para acceder al sistema a WebMail)
15 MB / 400 MB (04%)

Pues nos dice el espacio usado / libre del buzón

La capacidad de los buzones, no es modificable

El botón “**Captura todas las remisiones**”, sería:



Todas las capturas reenvío de correo

Captura reenvío de correo electrónico Todo lo que permite reenviar todo el correo electrónico de vilaplana.cc a cualquier dirección de correo electrónico que usted elija, por ejemplo, una dirección de hotmail o yahoo.

Si usted no tiene un cajón de sastre de instalación dirección de correo electrónico a continuación, e-mail enviado a direcciones que no están configurados como reenvío de correo electrónico individuales o como un buzón de correo electrónico será enviado de vuelta al remitente con el mensaje "usuario desconocido".

Añadir un nuevo Catch All dirección de reenvío

Al configurar una nueva captura toda la dirección de reenvío de correo puede tardar hasta una hora en hacer efecto.

Dominio de adelante de	Dirección de destino
nada @ vilaplana.cc	admin@vilaplana.cc

en Dirección de destino, ponemos una cuenta de administracion, significa, cualquier correo que llegue al dominio vilaplana.cc, y que no exista esa cuenta, será reenviado a la cuenta que hemos escrito, en nuestro caso, ejemplo:

Envian un correo a gestor@vilaplana.cc, llegará a admin@vilaplana.cc, pues la cuenta gestor, no existe.

El botón “Correo no deseado Filtros”, sería:



Correo no deseado Filtros

filtros de correo basura el uso de tecnología especial para quitar el correo basura antes de que lo reciba. También puede establecer una dirección de correo electrónico para enviar el correo no deseado, de modo que se puede comprobar esta dirección para asegurarse de correo no deseado sólo se está atrapado.

Puede aplicar filtros de correo basura en una base por dominio o de base por dirección de correo electrónico.

Tenga en cuenta que a pesar de los filtros de correo no deseado utiliza tecnología sofisticada ningún sistema de este tipo es a toda prueba, algunos de los mensajes reales se pueden clasificar como correo basura, así que le sugiero que revise su buzón de correo no deseado para los mensajes reales a intervalos regulares.

Cuando el filtro de correo basura clasifica un mensaje como correo basura se puede elegir que el asunto del correo electrónico ha cambiado a "*** SPAM *** Tema Original".



Proteger a una dirección de correo electrónico

Esto protegerá a una dirección de correo electrónico solo contra el correo basura.

Dirección de correo electrónico para la Protección de	Reenviar correo no deseado a	Marcar tema como "Spam"?	Eliminar?
@ Vilaplana.cc	admin@vilaplana.cc o Eliminar mensajes automáticamente	N	
Sus filtros existentes			
fernando@vilaplana.cc	admin@vilaplana.cc	N	☐



Proteger un dominio

Esta opción proteger un nombre de dominio completo contra el correo basura.

De dominio para la Protección de	Reenviar correo no deseado a	Marcar tema como "Spam"?	Eliminar?
vilaplana.cc	admin@vilaplana.cc o Eliminar mensajes automáticamente	N	
Sus filtros existentes			
vilaplana.cc	admin@vilaplana.cc	N	☐

Los niveles de filtro de correo no deseado

Esto establece los niveles donde se filtra el correo no deseado.

- Bajo
  Algunos mensajes de correo electrónico no deseado se consigue por medio, pero prácticamente sin correo electrónico de forma incorrecta filtrados. Este es un nivel apropiado para un dominio de negocio.
- Medio
  Un pequeño número de mensajes de correo electrónico no deseado se consigue a través de una pequeña cantidad de correo electrónico (en particular, boletines y mensajes de marketing) se puede obtener correctamente filtrada. Esto es apropiado para un dominio personal.
- Alta
  Prácticamente no hay mensajes de correo electrónico no deseado se consigue a través, pero algunos de correo electrónico (boletines y mensajes de marketing) pueden ser filtrados correctamente. Esto es apropiado para un dominio personal que actualmente recibe gran cantidad de correo basura, pero por favor trata de la "media" en primer lugar.
- Muy Alta
  Sólo seleccione esta opción si usted todavía está viendo un montón de correo basura después de ajustar a "alto". Es muy probable que varios correos electrónicos no deseado se filtra correctamente a este nivel.

Dominio	Nivel
vilaplana.cc	Medio

Rechazo por parte del remitente

Usted puede rechazar explícitamente correo de ciertos remitentes. Tenga en cuenta que esto rara vez le ayudará contra el correo basura no solicitado, ya que la máscara del nombre de dominio que se envía desde. Para bloquear el correo no solicitado se debe añadir un filtro de basura encima. Los filtros de correo basura también le permite bloquear el correo de un dominio, por ejemplo, si quería bloquear el correo de hotmail.com escriba "hotmail.com" como la "dirección del remitente" a continuación.

Dominio	Dirección del remitente	Eliminar?
vilaplana.cc	sexo@viagra.com	☐
vilaplana.cc	violencia@skin.com	☐
vilaplana.cc		

Deje por Remitente

Usted expresamente acepta todo el correo electrónico - correo basura, incluso - de ciertos remitentes. Tenga en cuenta que esto también permitirá que a través de correo electrónico que se ha forjado a aparecer como si fuera del remitente. Los filtros de correo basura también le permite crear una lista blanca de correo de un dominio, por ejemplo, si usted quiere permitir que todo el correo de amazon.com entrar en "amazon.com" como la "dirección del remitente" a continuación.

Dominio	Dirección del remitente	Eliminar?
vilaplana.cc	**nada** de e-@ mail.microsoft.com	☐
vilaplana.cc	**nada** @ euro.apple.com	☐
vilaplana.cc		

El botón “**Estadísticas AWStats**”



AWStats gráfica de Estadísticas

Versión V6.9.5

AWStats es un analizador de registro de gran alcance que crea web avanzado, FTP, correo electrónico y transmisión de las estadísticas de servidor de informes basados en los datos de ricos contenidos en los registros del servidor. Los datos se presentan en forma gráfica fácil de leer páginas web. Diseñado pensando en la flexibilidad, AWStats puede ejecutar a través de un navegador web CGI (Common Gateway Interface) o directamente desde la línea de comandos del sistema operativo.

AWStats Cómo

AWStats es un analizador de registro de gran alcance que crea web avanzado, FTP, correo electrónico y transmisión de las estadísticas de servidor de informes basados en los datos de ricos contenidos en los registros del servidor. Los datos se presentan en forma gráfica fácil de leer páginas web.

Configuración básica

Si decide instalar AWStats que se instalará en: -

http://www.vilaplana.cc/folder-you-choose/

Una vez instalado, por favor, asegúrese de visitar sus estadísticas al menos una vez cada dos semanas para estar al día. Si no los visita por un tiempo que puede tomar algún tiempo para AWStats para mostrar todos los datos.

Configuración avanzada

Para más información, le sugerimos que lea la documentación / Preguntas más frecuentes sobre este script CGI, esto se puede encontrar en: -

http://awstats.sourceforge.net/docs/awstats_faq.html

Seguridad

Le recomendamos que proteger con contraseña el directorio que ha instalado las estadísticas de su web. Usted puede hacer esto haciendo clic aquí .

Si algo sale mal

Aunque le recomendamos que no modifique el cgi.. Php o. Pl a veces las cosas todavía pueden salir mal, por ejemplo, puede haber editado un archivo HTML, y sin querer quitar una etiqueta HTML especial. Si usted tiene que editar el cgi.. Php o. Pl continuación, asegúrese de cargarlo en el servidor en modo ASCII, de lo contrario la secuencia de comandos no se ejecutará.

Para solucionar cualquier problema de este tipo, eliminar todos los archivos en el directorio de instalación del script y volver a instalar el script.

El último botón: “**Cambie sus contraseñas**”, es de los más importantes. Permite el cambio de la cotraseña de acceso al Panel, que pusimos 85076674$fvh por la que queramos, conforme sea de compleja cambiará de color del Rojo, Naranja, al Verde, esta es la ideal. ver figuras

Cambie sus contraseñas

Esta página le permite cambiar la contraseña de este panel de control y FTP. Al entrar su contraseña del sistema le permitirá saber si es lo suficientemente fuerte. Usted debe utilizar una mezcla de letras, números y otros caracteres (por ejemplo!,%, $)

Contraseña de control de Grupo

Muy pobres ?

Cambiar contraseña

FTP Password

Muy pobres ?

Cambiar contraseña

Contraseña de control de Grupo

7985ABCDE85076674 Muy pobres ?

Cambiar contraseña

FTP Password

sfsf454sf Muy pobres ?

Cambiar contraseña

Finalmente, FTP, subir tu página web.

si observamos el panel de gestión, en la parte derecha, pone:
Información de la cuenta
donde aparece el nombre de tu dominio.
El paquete contratado de alojamiento.
Tipo de servidor: Linux o Wndows
Dirección Web.

FTP Detalles
para poder subir tu página, o cambiar la que hay
Servidor: ftp.tudominio.com
Usuario: tudominio.com
Contraseña: 85076674L$01
que la puedes cambiar desde el botón "**Cambie sus contraseñas", NO FUNCIONARÁ, SI PREVIAMENTE, ver ***



ver *, para entrar en el Servidor via FTP, primeros pasos.

El servidor no acepta conexiones FTP, por lo tanto, en la parte derecha vemos, ***Bloqueo FTP*** pulsamos en Bloqueo FTP ahora y aparece la siguiente ventana


Unlock FTP
FTP is currently locked.
Why do I have to do this?
How long you would like to unlock FTP for:
1 hour (recommended)
4 hours
1 day
7 days (not recommended)
28 days (not recommended)
Unlock by Time
Or you can set an IP address to always have access. To set multiple addresses, separate them with a comma.
Please enter it below.
83.38.1.249
Unlock by IP

Pulsaremos sobre Unlock by IP

y se quedará como la figura de arriba donde pone:

lo cual nos dice, si tenemos una IP fija, siempre estará abierto para nosotrso, pero solo para ti.

No te podrá entrar nadie, vamos nadie al sitio web por FTP, que es puerta de entrada del pirateo Informático.

* En tu caso, tu IP, será distinta de la mia.: 83.38.1.249